

VTÑA

Aviso de tratamiento
Terres dels Alforins - Fontanar dels Alforins

Polilla del racimo (Lobesia botrana)

Las capturas de adultos de la 2ª generación de la polilla del racimo en los viñedos de esta zona vitícola han sido muy escasas. Sin embargo, a lo largo de esta semana ya han comenzado a observarse las puestas sobre racimos de esta generación y se prevé que comiencen a eclosionar a lo largo de este fin de semana.

Desde el Servicio de Sanidad Vegetal se recomienda realizar un tratamiento insecticida para controlar los daños que pueda ocasionar esta plaga. Las fechas óptimas para la realización de este tratamiento son las comprendidas entre el 26 y el 30 de junio, ambos inclusive.

Oídio (Uncinula necator)

Nos encontramos en un período de riesgo para el ataque de este hongo. Además, se están dando condiciones muy favorables para su desarrollo. En algunas parcelas de la zona, aunque de manera muy puntual, ya se han visto los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda seguir manteniendo la protección del viñedo.

Nota: Las materias activas que pueden utilizar en la lucha contra estos parásitos las pueden consultar en el Butlletí d'Avisos número 3 de febrero de 2017.

Para una información más detallada, sobre zonas o plaguicidas concretos, recomendamos consultar con los técnicos de la zona

Silla (Valencia), 23 de junio de 2017

